171700340088

检 测 报

保发电有限公司

委托单位 仙桃绿色东方环

保发电有限公司

受检单位 仙桃绿色东方环



武汉谱尼科技有限公司
公司地址：武汉市硚口区古田五路 17 号孵化园区 4 号楼 4-119
天津实验室：(022)23607888　郑州实验室：(0371)69350670　杭州实验室：(0571)88806807　福州实验室：(0591)83680848
苏州实验室：(0512)62997900　新疆实验室：(0991)6684186　宁波实验室：(0574)87977185　成都实验室：(028)87702708

检测报告

实测排放浓度

氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘测试仪
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘测试仪



排气筒高度（m）	80	投运日期	2019 年 4 月
排气筒名称	2#号焚烧炉废气排放孔/采样孔	净化器制造商	无锡华星东方电力环保科技有限公司
烟气温度（℃）	142	烟气含湿量（%）	13.4
烟气流速（m/s）	18.0	标干烟气量（m^3/h）	9.34×10^4
实测氧含量（%）	8.4	基准氧含量（%）	11

样品编号	检测项目	检测结果	限 值
L48154555		基准排放浓度	100

本页以下空白

报告编号：HOBSFWQL481466553Z

检测结果	限值	样品编号	检测项目
基准排放浓度	—	100	L48156555	一氧化碳（mg/m³）
实测排放浓度	1.11		L48159555	
基准排放浓度	0.881	60	L48161555	
实测排放浓度	7.05×10⁻³	—	L48157554	
未检出（<0.8）				实测排放浓度
1000				
—				实测排放浓度	未检出（<4）
1000		L48147555	铬（μg/m³）	基准排放浓度	
—			钴（μg/m³）	实测排放浓度	未检出（<2）

钴	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪
铜	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪

Hotline 400-8[illegible]88 www.ponytest.com
武汉谱尼科技有限公司
公司地址：武汉市硚口区古田五路 17 号孵化园区 4 号楼 4-119

青岛实验室：(0532)88706866 大连实验室：(0411)87336618 呼和浩特实验室：(0471)3450025 合肥实验室：(0551)63843474
深圳实验室：(0755)26050909 哈尔滨实验室：(0451)58627755 太原实验室：(0351)7555762 广州实验室：(020)89224310
天津实验室：(022)23607888 郑州实验室：(0371)69350670 杭州实验室：(0571)85806807 厦门实验室：(0592)5568048
苏州实验室：(0512)62997900 新疆实验室：(0991)6684186 宁波实验室：(0574)87977185 成都实验室：(028)87702708








扫微信二维码
关注谱尼测试
编制人
Hotline:400-819-5688
仙桃绿色东方环保发电有限公司
公司地址：武汉市硚口区古田五路17号孵化园区4号楼4-119
上海实验室：(021)64851999
长春实验室：(0431)85150908
西安实验室：(029)89608785
温州实验室：(0577)88271060
哈尔滨实验室：(0451)58627755
太原实验室：(0351)7555762
天津实验室：(022)23607888
郑州实验室：(0371)69350670
杭州实验室：(0571)85806807
厦门实验室：(0592)5568048
苏州实验室：(0512)629
新疆实验室：(0991)6684186
宁波实验室：(0574)87977185

样品编号及样品名称	检 测 项 目	检 测 结 果	限 值
L48166555 K 灰	六价铬 mg/kg	未检出（<0.004）	1.5
	含水率，%	21.5	30

——本页以下空白——

检测项目	方法标准	仪器设备
固体废物 六[illegible]的测定 二苯[illegible]		

检 测 报 告

B(A))					
-5.3	厂界东外 1m 处▲1#	风机	53.8	生产设备	
	厂界南外 1m 处▲2#	风机	52.5	生产设备	49.0
	厂界西外 1m 处▲3#	风机	59.8	生产设备	48.3
	厂界北外 1m 处▲4#	风机	55.7	生产设备	49.2
	备注	监测时段为：昼间 15:10~15:50；夜间 22:00~23:00。			

声级计校准结果

声级校准器值	检测前校准值	检测后校准值
94.0dB（A）	[illegible]（A）	93.8dB（A）

公司地址：武汉市洪山区白雪路17号光谷总部4号楼4-119