



一、排污

（一

排污单位	
地理位	
法人代	
联系人	
主要污染物	
主要产品及	

（二



测开展情况

原排许可

电，属于

产 441

证申请与

行业类别

，—— “火

发电）”，

39-2019）。

立及频次详

表 2

排	监测设		
号			
	自动监		
02			
03			
		手工	
		手工	

立及频次详

表 3

废	监测项	
雨	学需氧量	五
	量、氨氮	流
	需氧量、	氨氮

频次

设备出现故障

监测，手工

不少于 4 次，

超过 6 小时

次/月

次/季度

度监测，排放

异常情况，

工
噪声
测
项目
Leq
监测
图
废
测
频
量、
点位

四、排放标准

标准号	排放标准
GB16297-1996	气
GB18485-2014	生活 污染
GB14554-93	恶

标准号	排放标准
GB/T 31962-2015	污水

五、监[illegible]法及质[illegible]

废气、[illegible]

检测类别	检[illegible]	[illegible]法
废气	烟[illegible]	法 GB 1[illegible]1893-89
	汞及[illegible]	
	[illegible]	
	化及其化[illegible]	染物采[illegible]样方法 G[illegible]
	砷，铅，[illegible]镍及其[illegible]	收分光[illegible]光度法（[illegible]
	s+Pb+Cr[illegible]	色散红外[illegible]外吸收法 H[illegible]
	[illegible]	容量法[illegible]HJ 548-2[illegible]
	[illegible]	电感耦[illegible]合等离子[illegible]15
	氮[illegible]	电感耦[illegible]合等离子[illegible]5
	[illegible]	气稀释高[illegible]高分辨气[illegible]-2008
	[illegible]	染物采[illegible]样方法 G[illegible]
	臭[illegible]	定法 H[illegible]J 675-20[illegible]
	[illegible]	对玫瑰苯[illegible]胺分光光[illegible]
废水	化[illegible]	度法 H[illegible]HJ 533-200[illegible]
	五日生[illegible]	度法 GB[illegible]B/T 11742-[illegible]
	[illegible]	法 GB T[illegible]14675-[illegible]
	[illegible]	B 6920[illegible]-86
	[illegible]	1901-[illegible]1989
	[illegible]	法 HJ 8[illegible]28-201[illegible]
	[illegible]	稀释[illegible]与培种法
	[illegible]	光光度[illegible]

证上

397-2

373-2

确保

社会监