检 测 报 告

NoJQBJIGPF04955955

委托单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司
受测单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司
报告日期	2020年05月26日

NY has not any relevant responsibilities.

告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及
法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。
report is only responsible for the provided sample. The test results only represent the evaluation of the tested sample. PONY will...
...responsible for any economic and legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.

单位有权在完成报告后处置样品。
ONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report.

单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等资料承担保密义务。
PONY ensures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information and technique document.

报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制（全文复制除外）或以其它任何形式的篡改均属无效，本单位
对上述行为严究其相应的法律责任。
e report is invalid in case of illegal transfer, embezzlement, imposture, modification or any altering, reproducing except in full, without approval of PONY. PONY shall investigate and affix the applicant's legal liability accordingly.

防伪说明(Anti-counterfeiting Description)：

报告编号是唯一的；
The test report has exclusive report code.
报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面有"PONY"防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制件不会有"PONY"
防伪纹路。
The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with special ink and anti-counterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.

全国服务热线
400-819-5688
WWW.PONYTEST.COM

扫描二维码
关注谱尼测试微信公众号
PONY4008195688

北京实验室：(010) 83055000 武汉实验室：(027) 83997127 哈尔滨实验室：(0451)58627755
上海实验室：(021) 64851999 长春实验室：(0431)85150908 石家庄实验室：(0311)85516000 温州实验室：(0577)88220000
青岛实验室：(0532)88706866 大连实验室：(0411)87336618 乌鲁木齐实验室：(0991) 6684186 合肥实验室：(0551)63843474
深圳实验室：(0755)26059009 郑州实验室：(0371)86955070 宁波实验室：(0574)87736499 广州实验室：(020) 89224310
天津实验室：(022) 23607888 西安实验室：(029) 89608785 杭州实验室：(0571)87219096 厦门实验室：(0592)5568048
苏州实验室：(0512)62997900 太原实验室：(0351) 7555762 宁波实验室：(0574)87736499 成都实验室：(028) 87702708



	签发日期	2020年05月26日

谱尼测试集团江苏有限公司
公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路8号
检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路8号
电话：0512-62997900
传真：0512-68021475

	含水率，%	——	16.1
	汞，mg/L	0.05	0.0008
	铜，mg/L	40	0.03
	锌，mg/L	100	0.03
	铅，mg/L	0.25	<0.03
	[illegible]，mg/L	0.15	<0.003
F04955955 飞灰	铍，mg/L	0.02	<0.004
	钡，mg/L	25	0.62
	镍，mg/L	0.5	<0.01
	砷，mg/L	0.3	<0.0002
	总铬，mg/L	[illegible]	[illegible]
	硒，mg/L	0.1	<0.0005

——本页以下空白——

谱尼测试集团江苏有限公司
公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
电话：0512-62997900
传真：0512-68021475

检测结果

4955955 第3页，共3页 No. IOB7IGPF0

附表：检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
含水率	固体废物 浸出毒性醋酸缓冲溶液法中含水率的测定-重量法 作业指导书（参考 HJ/T 300)PONY-SOPH-07[illegible]	电热鼓风干燥箱、电子分析天平
汞	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪、电子分析天平
铜	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
锌	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
铅	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
镉	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
铍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
钡	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
镍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
砷	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录F 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法	原子荧光光谱仪、电子分析天平
总铬	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、电子分析天平
硒	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录F 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法	原子荧光光谱仪、电子分析天平

——以下空白——

谱尼测试集团江苏有限公司
公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
电话：0512-62997900
传真：0512-68021475

CMA
150000343619

检 测 报 告

No.IOB7IGPF04956955

委托单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

报告日期 2020 年 05 月 26 日

▲防伪说明(Anti-counterfeiting Description):

(1) 报告编号是唯一的;
The test report has exclusive report code.

(2) 报告采用特制防伪纸张印制,纸张表面带有"PONY"防伪纹路,该防伪纹路不支持复印,即复制件不会带有"PONY"防伪纹路。
The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.

全国服务热线
400-819-5688
WWW.PONYTEST.COM

扫描二维码
关注谱尼测试微信公众号
PONY4008195688

北京实验室: (010) 83055000 武汉实验室: (027) 83997127 哈尔滨实验室: (0451)58627755
上海实验室: (021) 64851999 长春实验室: (0431)85150908 石家庄实验室: (0311)85966000 广州实验室: (020)82155000
青岛实验室: (0532)88706866 无锡实验室: (0510)85360600 合肥实验室: (0551)63828866 合肥实验室: (0551)63828574
西安实验室: (029)89608000 郑州实验室: (0371)55990600 哈尔滨实验室: (0451)58627755 广州实验室: (020)89774310
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 杭州实验室: (0571)87219096 厦门实验室: (0592)5568048
苏州实验室: (0512)62807000 太原实验室: (0351) 7555762 宁波实验室: (0574)87736499 成都实验室: (028) 87702708

检测结果

委托单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受测单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受测地址	仙桃市干河办事处郑仁口村四组		
样品类别	炉渣	样品状态	固体
采样日期	2020-04-18	检测日期	2020-04-18--2020-05-26
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
检测项目	热灼减率		
检测方法	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019		
所用主要仪器	电子分析天平、电热鼓风干燥箱、箱式电炉		
备注	该报告中检测方法由委托单位指定。		
	编制人		
	审核人		
	批准人		
	签发日期	2020 年 05 月 26 日	

PONY 专用章

谱尼测试集团江苏有限公司
公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号
电话：0512-62997900
传真：0512-68021

检测结果

No. IOB7IGPF04956955

样品编号及名称	检测项目	检测结果
F04956955 2号炉炉渣	热灼减率，%	3.29

——以下空白——

谱尼测试集团江苏有限公司
公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路8号
检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路8号
电话：0512-62997900
传真：0512-68021475