181412341119

检 测 报 告

TE PORT

编号：ZK2108301214A2

委托单位：汀环境检测有限公司

项目名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司年度第三方环保检测

江西志科 限公司

Jiangxi ZEK T gy Co.,Ltd.

声 明

本报告须经编制人、审 签发人签字 加盖本公司检测专用章和计量认证章后方可生效。

对委托送检样品检测数据负责。不对样品

向本公司客服

行为追究法律责任的权利。

超过申诉期限，概不受

：

检 测 报 告

ZK2 1014A2

委托单位	江西特斯汀环境检测有限公司
项目名称	[redacted]
联系人	张工 联系方式 [redacted]
检测	[redacted] 采样人
类别	[redacted]
采样日期	202 2021.10.26~10.29
[redacted]	[redacted]
检测	[redacted]
依据	见附表

[redacted] 胡 江勇军

检测结果

编制：

签发：

章

检 测 报 告

ZK2

采样点位	频次	样品编号	实测浓度	检测项目及测试结果	实测浓度
1#烟囱	第一次	FZK2109011101	ND	锑	ND
	第二次				
	第三次	FZK2109011103	ND		ND
最低检出量			0.015μg		0.005
			1000μg/m³		
		FZK2109			ND
		FZK2109011102			ND

采样点位	频次	样品编号	实测浓度	检测项目及测试结果	实测浓度
	第二次				
	第三次	FZK2109			0.265
1	第三次	实测		排放速率	0.310
		FZK2109			0.225

检 测 报 告

ZK2109301a1A2

续表（1）有组织废气检测结果

2021.10.25

检测项目及测试结果

采样点位	频次	样品编号	实测浓度	折算浓度	排放速率	实测浓度	折算浓度	排放速率
1#烟囱	第一次	FZK2109011101	19.7		1.84×10^{-3}	12.3	10.3	1.15×10^{-3}
	第二次	FZK2109011102		10.0	1.21×10^{-3}	10.3	8.80	1.07×10^{-3}
	第三次	FZK2109011103		59.1	6.36×10^{-3}	15.3	13.3	1.43×10^{-3}
最低检出量				0.100μg			0.100	
《生活垃圾焚 污染控制标准》（G -2014）				1000μg/m³（以锑 砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍计）			1（以锑+砷	

+铬+铜+锰+镍

续表（1）有组织废气检测结果

采样日期

检测项目及测试结果

采样点位	频次	样品编号	锰 实测浓度	锰 折算浓度	锰 排放速率	2021.10.25	镍 实测浓度	镍 折算浓度	镍 排放速率
		1							
	第一次	011101	5.95	5.00	× -4		5.95	5.00	-4
1	第二次	FZK2109011102	6.63		6.87× -4		8.94	7.64	× -4
	第三次	011103							
最低检出量				0.040μg					
《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）									

镍

续表（I）有组织废气检测结果

采样日期 2021.10.25

采样点位	频次	样品编号	砷	折算浓度	排放速率	实测浓度	实测浓度	排放速率
	第一次	FZK2109011101		-		0.137		1.28×10-5
	第二次	FZK2109011102		-		0.106	0.0906	1.10×10-5
	第三次	FZK2109011103	ND	-		0.253	0.220	2.37×10-5

《生活垃圾焚

（ 计）

：

采样位置	频次	管道及废气参数 排气筒	截面（m²）	含氧量（%）	（℃）	含湿量（%）		标干风量
1#烟囱	第		3.1416	9.1	138	19.1		9503
1#烟囱	最低检出量	80	3.1416	9.3		18.8	17.1	103562
	第三次 2014	80	3.1416		141	18.9	15.6	

污染控制标准》

续表（1）有组织废气检测结果

2021.10.25

检测项目及测试结果

采样点位	频次	样品编号	实测浓度	汞 折算浓度	排放速率
	采样日期				
1#烟囱	第一次	FZK2109011101	0.	0.108	1.11×10-5
	第二次	011102			9.81×10-6
	第三次	FZK2109011103		0.094 0.118	1.24×10-5
		FZK2109	0.141	3×10-3μg/m3	
	检出限			50μg/m3	

及废气参数

位置	频次	排气筒截 (m²)	氧量 (%)	烟温 (℃)	含湿量 (%)	平均流速 (m/s)	标干风量 (m³/h)
1#烟囱	第一次	80	9.2	139	19.3	14.6	
采样（GB	第二次	80 3.1416	9.4	137	20.0		
	第三次	3.1416					

检 测 报 告

ZK2[illegible]

附表 1 检测点位、项目一览表

检测类别	[illegible]	[illegible]
有组织废气	1#烟囱	镉、铬、钴、锰、镍、铅、砷、铊、铜、锑

附表 2 检测依据一览表

检测类别	测点名称 / 分析项目	检测依据	
	砷		
	锑		
	铬		检测仪器
	钴		
	铜	[illegible]法》	Agilent 7
	锰	[illegible]	
	[illegible]	定电感耦合[illegible]单	（第 1 号修改
	铅		
	汞		海光 AFS-230E
	铊		