检 测 报 告

说　　明

1. 本公司保证检测的科学性[redacted]

2. [redacted]报告无单位公司检验检测专用章、骑缝章及无资质认定章[redacted]视为无效。

3. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

4. 由委托单位自行采集的样品，本公司[redacted]

我公司受[redacted]的委托，于 2022 年 03 月 04 日对鄱阳县垃圾焚烧发电厂废气排口在线监测设备进行了比对监测。

二、 依据

（1）GB/T16157-1996《固定污染源[redacted]颗粒物测定与气体污染物采样方法》

（2）HJ/T75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》

	其他气态污染物	相对准确度≤15%
	氧气CMS	≥5.0%时，相对准确度≤15%
		排放浓度＞200mg/m³时，相对误差不超过±15%
		130mg/m³<排放浓度≤200mg/m³时，相对误差不超过±20%

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]西克麦啥克
氯化氢	12.0	9.3	mg/m³	2.7	/

固定污染源烟气 CEMS 比对监测数据

项目	频次	CEMS 数据值	参比方法值	项目	频次	CEMS 数据值	参比方法值
	第一次	0.87	1.4		第一次	14.99	14.4
	第二次	0.88	1.6		第二次	13.03	13.4
	第三次	0.85	1.4		第三次	13.08	13.4

	第三次	8.2	8.2
	第四次	7.7	7.7
含氧量（%）	第五次	6.2	6.2
	第六次	7.8	7.8

参比方法	所用仪器名称	型号	编号	原理	方法依据
颗粒物	万分之一天平	Ouhuix65-1			
	综合烟气仪			定点位电解法	HJ 57-20
氮氧化物	低浓度自动烟尘烟	ZR-3260D	JH2019-CY-001	定点位电解法	HJ 693-2014

注：1、ND 表示未检出