HNZYT-IV-BG/HJ-02/D/1

[illegible]研究院有限公[illegible]

三、本报[illegible]编制人、审核人和签发人签字无效。

四、、本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品[illegible]负责，不对样品[illegible]

检 测 报 告

三、质量保证及质量控制

1、 所使用的检测方法均现行有效；

2、 所使用的检测仪器均按规定进行检定/校准，并在有效期内；

3、 所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

		氨	WZ23101701(01-04)-02	完好
	上风向1#	臭气浓度	WZ23101701(01-04)-01	完好
		颗粒物	WZ2310[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
04)-05	完好	非甲烷总烃	WZ23101704(01
			上风向 1#	08:17-09:17	0.05
	mg/m³			10:18-11:18	0.05
	mg/m³		氨		

		14:18-15:18	0.35

mg/m³		14:18-15:18	0.226

检 测 报 告


		08:17-09:17	0.004		mg/m³
		10:18-11:18	0.003		mg/m³
		12:18-13:18	0.004		mg/m³
		14:18-15:18	0.004		mg/m³
		08:17-09:17	0.08		mg/m³
	氨	10:18-11:18	0.10	1.5	mg/m³
		12:18-13:18	0.11		mg/m³
		14:18-15:18	0.227		mg/m³
下风向3#	臭气浓度	12:18-13:18（瞬时样品）	<10	20	无量纲
		08:17-09:17	0.37		mg/m³
		14:18-15:18	0.005		mg/m³
		08:17-09:17	0.08		mg/m³
		10:18-11:18	0.08		mg/m³
下风向4#	氨			1.5	

检 测 报 告

[redacted]

[redacted]项治理工作中排放建议值的通知，执行标准[redacted]

[redacted]无组织废气检测点位示意图



编 制： [redacted] 审 核： [redacted]

签 发： [redacted] 签发日期： [redacted]

签发人姓名： 徐孟伟

报告结束