BYTEST
贝源检测

CMA
171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

专用章”均无效。

的真实性，本公司不承担任何相关责任。

一、检测说明

受郸阳县绿色动力再生能源有限公司委托，对该单位的地下水进行检测。

二、单位概况

单位名称：郸阳县绿色动力再生能源有限公司

单位地址：[illegible]

联系方式：19967309259

三、检测内容

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-1989）	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.03mg/L
	锰			0.01mg/L
	铅			0.09μg/L
	[illegible]	（HJ 700-2014）	JX-BY(a)-23	0.08μg/L
	[illegible]	林分光光度法（HJ 503-2009）	752N/JX-BY(a)-30	0.0003mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法（HJ 536-2009）	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-30	0.004mg/L
地下水	菌群	（GB/T 5750.12-2006/2.1）	JX-BY(b)-01(01)	
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 （HJ 484-2009）	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-30	0.001mg/L

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	工作职务	采样时间	
	邵凤、钱焘、毛钰芬		

	3号点	镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群	

备注：参考标准由委托方提供。

—本页完—

六、检测结果

表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水	检测类型	口送检 □委托地/采样
采样时间	2023.09.19		
样品性状	均为无色、无气味、无水面油膜及漂浮物。		

检测结果				
采样点位及编号 检测项目	1 号点 GS2023091950 01	2 号点 GS2023091950 02	3 号点 GS2023091950 03	标准限值
pH 值（无量纲）	6.8	6.6	7.1	6.5～8.5
总硬度，mg/L	68	112	90	≤450
总大肠菌群（MPN/100mL）	<2	<2	<2	≤3.0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	≤1.00
汞，mg/L	4×10^{-5}L	4×10^{-5}L	4×10^{-5}L	≤0.001
砷，mg/L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

续表 5 地下水检测结果

样品性状	均为无色、无气味、无水面油膜及漂浮物。
检 测 结	

编制：李少英　复核：谢光旭　审核：唐 江　签发：曲俊峰

签名