

检测

迅捷检

项目名

委托单

检测类

报告日


仙桃绿色

仙桃绿色

湖北迅

（加盖


说明



迅捷检测

烟气平均流速	烟气含氧量	烟气湿流量	烟气干标态流量	实测排放浓度	实测排放速率	折算排放浓度	折算排放速率	非甲烷总烃实测排放浓度	非甲烷总烃实测排放速率	非甲烷总烃折算排放浓度	非甲烷总烃折算排放速率	汞	铬	锰	钴	镍	铜	砷	铅
烟气平均流速	烟气含氧量	烟气湿流量	烟气干标态流量	实测排放浓度	实测排放速率	折算排放浓度	折算排放速率	非甲烷总烃实测排放浓度	非甲烷总烃实测排放速率	非甲烷总烃折算排放浓度	非甲烷总烃折算排放速率	汞	铬	锰	钴	镍	铜	砷	铅

| | | |


铬
锰
钴
镍
铜
砷
铅
锑
铊
迅捷
检
202
X3
98
号
第
共
NE
NE
NE

镉	2023[illegible]X	98	/	2.23×	5.1	/	/	/	/	/	合格
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计	h	3	95×10^{-5}	2.31×	1.6×10	/	/	/	/	/	合格
镉、铊及其化合物合计	m^3）度	1.	73×10^{-5}	1.54×	1.2×10	/	/	/	/	/	合格
		1.	32×10^{-6}	2.28×	2.4×10	1.68×10^{-4}	/	/	/	/	合格
三、	厉				3×10	2.06×10^{-5}	/	/	/	/	
	公					1.77×10^{-5}	/	/	/	/	
	1、					2.24×10^{-6}	/	/	/	/	
	2、					0.0535	/	/	/	/	
	3、					0.0461	/	/	/	/	
	4、					1.44×10^{-3}	/	/	/	/	
	气监测					1.27×10^{-3}	/	/	/	/	
	5、										
	3	73-20									
	平行次	6									
	空										
	检										
	有										

测 全 过程 进行质量
员， 经培 训合格
家 部门 检定合格
后 了校 准，校
采集、 保存、运输
397 07）进行。
定 20 染源监测质量
质量 管 理技术导则》
质量 控 制。
4 该 汇总结果见
质 控 气空白检测
表 项
检测

检测项目
汞
镉
铊
锑
砷
铅
铬
钴
铜
锰
镍

四、检测项目分析方法、主

本项目所使用的检测仪器及

检测类别	检测项目		
有组织废气	烟气参数	固定测	污染源气态 GB/T
	汞	固定冷	污染源原子吸收分 HJ 54

检测

检测

检

检

方法

检测

器

H型自

XJC

气）测

XJC

XJC

冷原

汞仪

结果评定

行

汇总

D

D

D

D

D

D

D

D

表5

表6 检测项目

限见表6

据一览表

30

尘试

C-X


吸收

迅捷检测

报告编号：迅捷检[2023]

检测项目	检测结果	检测方法
铬		固废 金属和无机物的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016
钴		
铅		
镍		
铜		
砷		
镉		
锑		
钼		
铝		

附图 1 监测



附图 2 现场

编制：

日期：