检 验 报 告

T REPORT TES

报告编号 ZYTHJB

检测地址 汨阳县西四环路与金桥路交汇处西南角

报告编号：ZYTHJB2023-0[illegible]　　共[illegible]页 第[illegible]页

检 测 报 告

检测类型	委托检测	采样日期	2023 年 1 月 17 日
检测类别	地下水	分析日期	[illegible]
[illegible]	[illegible]001	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

厂区东侧 1#地下水监	[illegible]			
[illegible]	硫酸盐、耗氧量、氨氮、[illegible]物、[illegible]			1次

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

4、所使用的检测仪器和[illegible]必要时，

5、所使用的[illegible]

四、检测分析方法

[illegible]	指标（[illegible]）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
见物	指标（4.1 肉眼可见物 直接观察法）	GB/T5750.4-2006	--	--
浊度	水质 浊度的测定 浊度计法	HJ 1075-2019	便携式浊度计 WZB-172	0.3NTU

检 测 报 告

续上表

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称及型号	检出限
地下水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 PHBJ-260F	--
地下水	铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子发射光谱仪	0.01
地下水	锰	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子发射光谱仪	0.01
地下水	挥发酚	光度法（方法 1 萃取分光光度法） HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 光度计 TU-1810	0.002 mg/L
地下水	阴离子	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝		

报告编号：ZYTHJB2023-000[illegible]

	HJ 776-2015	iCAP7200	mg/L
总大肠菌群	总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测	电热恒温培养	
菌群	分析方法》（第四版）国家环境保护总局	箱	
	（2002 年）	DH-360AB	
细菌总	七氏 细菌总数的	电热恒温培养	
2#地表监测井	E:[illegible]3°35'26"N05"	DX2300010201	无色、澄清、无异味
臭和味	无	/	
肉眼可见物	无	/	
浊度	1.3	NTU	
2#地表监测井	pH	7.4	无量纲

检 测 报 告

	铜	0.022	mg/L
	阴离子表面活性剂	ND	mg/L
测井	耗氧量	1.66	
	氨氮	0.084	mg/L
	硫化物	ND	mg/L
	MPN/100mL		
	CFU/mL		
	度		
	色度		
	氯化物	99.9	mg/L

检 测 报 告

检测点位	检测类别/检测项目	检测结果	单位
进水	浊度	1.6	NTU
	pH	7.4	无量纲
	总磷		
	钠	ND	mg/L