HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-04/05/D/1

221601060139

术

源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得

用作他处、用途的，本公司将保留追究其法律责任。

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以

检测类别	固体废物、噪声	分析日期	2023年1月16日-2月2日
采样人员	林合适、徐留君	分析人员	郝玲玲、张洁、史娱菲、李露
委托编号	ZYTHJ2023000[illegible]	检测依据	详见检测分析方法

		3次/天，检测1天

二、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所[illegible]仪器均检定或校准合格并在有效期内；

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗。

铍	耦合等离子体发射光谱法	发射光谱仪	0.004	mg/L
	HJ 781-2016	iCAP7200		
固体废物 22 种金属元素的测定 电感		电感耦合等离子		
钡	耦合等离子体发射光谱法	发射光谱仪	0.06	mg/L
	HJ 781-2016	iCAP7200		
固体废物 22 种金属元素的测定 电感		电感耦合等离子		

检　测　报　告

五、检测结果

（1）固体废物

检测点位	样品编号	样品状态	检测
炉渣池	GF2300070[illegible]（01-03）	黑、潮、固态	炉渣池
飞灰暂存间	GF2300070[illegible]	黑、潮、固态	飞灰暂存间

1.4	%	热灼减率
27.1	%	水分
0.66	μg/L	汞
ND	mg/L	铜

检测报告编号为：

备注

QDYM2301310701C；
2.只对当时采集的样品负责。

检 测 报 告

（2）号 厂界环境噪声

检 测 报 告

签发人姓名：

申高明

——报告结束——