HNZYT-IV-BG/HL-02/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

# 检　测　报　告

# TEST　REPORT

委托单位 河南昊兰新能源发展有限公司

www.yjyx.com

二、本报告复印后未加盖“[redacted]有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

报告编号：

# 检 测 报 告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 检测类型： | 委托检测 | 采样日期： | 2024年9月3日 |
| 检测项目： | | 检测日期： | 2024年9月3日 |
| 委托单位： | | 检测地点： | |

二、检测内容

一、质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

4、所使用的检测[illegible]

5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

| | | |
|---|---|---|
| | 0.2μg/m³ | 铅 |
| | 0.2μg/m³ | 铜 |
| | 0.008μg/m³ | 铬 |

# 检 测 报 告

## 五、检测结果

（1）有组织废气

| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]

# 检　测　报　告

续上表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | | | | | 限值要求 | 排气筒高度（m） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标干流量 ($m^3/h$) | 氧含量 (%) | 实测浓度 ($mg/m^3$) | 折算浓度 ($mg/m^3$) | 排放速率 (kg/h) | | |
| 焚烧炉废气排 | 铬 | $7.39\times10^4$ | 7.3 | $6.45\times10^{-4}$ | $4.71\times10^{-4}$ | $4.77\times10^{-5}$ | -- | 80 |
| | | $7.53\times10^4$ | 7.1 | $6.86\times10^{-4}$ | $4.94\times10^{-4}$ | $5.17\times10^{-5}$ | | |
| | | $7.55\times10^4$ | 7.1 | $1.65\times10^{-3}$ | $1.19\times10^{-3}$ | $1.24\times10^{-4}$ | | |
| | | $7.47\times10^4$ | 7.2 | $1.05\times10^{-3}$ | $7.61\times10^{-4}$ | $7.84\times10^{-5}$ | | |
| | | $7.39\times10^4$ | 7.3 | $1.20\times10^{-3}$ | $8.76\times10^{-4}$ | $8.87\times10^{-5}$ | | |
| | | $7.52\times10^4$ | 7.1 | $1.21\times10^{-3}$ | $8.71\times10^{-4}$ | $9.11\times10^{-5}$ | | |

备注　1.“/”表示无此项；

2.“ND”表示检测结果低于检出限，“加”表示检测结果为部分检出，部分未检出，总量的结果为所有项的结果之和，未检出项以0计；

3.“—”表示检测项目的实测浓度小于检出限，故折算浓度和排放速率无需计算；

4.只对当时采集的样品负责。

附表：烟气参数表