HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-071

项目名称 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

检 测 报 告

一、基本信息

委托检测	采样日期	2024年7月24日	检测类型

检测项目	检测频次	检测类别	检测点位

					HJ 1263-2022	HNZ
ZYT/SB-HJ-027	mg/m				环境空气和废气 氨的	
mg/m³	无组织废气	硫化氢	废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）	TU-180u	HNZYT/SB-HJ-082	0.001
			环境空气和废气 氨的测	紫外可见分光光度法		
			环境空气 总悬浮			

检 测 报 告

五、检测结果

（1）无组织废气

下风向 2#	硫化氢	WZ24107202（01-04）-03	完好
下风向 3#	颗粒物	WZ24107203（01-04）-04	完好
	非甲烷总烃	WZ24107203（01-04）(1-4)-05	完好

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	限值要求	单位
		09:00-10:00（瞬时	＜10		无量纲
		12:00-13:00（瞬时	＜10		无量纲
		09:00-10:00	0.171		mg/m³
		12:00-13:00	0.173		mg/m³
		09:00-10:00	0.157		mg/m³
		12:00-13:00	0.09		mg/m³
		09:00-10:00	＜10		无量纲
		18:00-19:00（瞬时	＜10		无量纲
		09:00-10:00	0.195		mg/m³
		12:00-13:00	0.176		mg/m³
		15:00-16:00	0.176		mg/m³
		18:00-19:00	0.174		mg/m³

检 测 报 告

检测项目	检测要求	单位	检测点位	检测频次	检测时段
硫化氢	0.006	mg/m³	下风向 3#	1	18:00-19:00
硫化氢	0.006	mg/m³	下风向 3#	1	09:00-10:00
硫化氢	0.10	mg/m³	下风向 3#	1	15:00-16:00
氨	1.5	mg/m³	下风向 3#	1	09:00-10:00（瞬时样品）
氨	1.5	mg/m³	下风向 3#	1	12:00-13:00（瞬时样品）
氨	1.5	mg/m³	下风向 3#	1	15:00-16:00（瞬时样品）
臭气浓度	20	无量纲	下风向 3#	1	09:00-10:00（瞬时样品）
臭气浓度	20	无量纲	下风向 3#	1	12:00-13:00（瞬时样品）
臭气浓度	20	无量纲	下风向 3#	1	15:00-16:00（瞬时样品）
硫化氢	0.006	mg/m³	下风向 3#	2	09:00-10:00
硫化氢	0.006	mg/m³	下风向 3#	2	12:00-13:00
硫化氢	0.006	mg/m³	下风向 3#	2	15:00-16:00
氨	1.5	mg/m³	下风向 3#	2	09:00-10:00（瞬时样品）
氨	1.5	mg/m³	下风向 3#	2	12:00-13:00（瞬时样品）
氨	1.5	mg/m³	下风向 3#	2	15:00-16:00（瞬时样品）
臭气浓度	20	无量纲	下风向 3#	2	09:00-10:00（瞬时样品）
臭气浓度	20	无量纲	下风向 3#	2	12:00-13:00（瞬时样品）
臭气浓度	20	无量纲	下风向 3#	2	15:00-16:00（瞬时样品）
硫化氢	0.006	mg/m³	下风向 3#	3	09:00-10:00
硫化氢	0.006	mg/m³	下风向 3#	3	12:00-13:00
硫化氢	0.006	mg/m³	下风向 3#	3	15:00-16:00
氨	1.5	mg/m³	下风向 3#	3	09:00-10:00（瞬时样品）
氨	1.5	mg/m³	下风向 3#	3	12:00-13:00（瞬时样品）
氨	1.5	mg/m³	下风向 3#	3	15:00-16:00（瞬时样品）
臭气浓度	20	无量纲	下风向 3#	3	09:00-10:00（瞬时样品）
臭气浓度	20	无量纲	下风向 3#	3	12:00-13:00（瞬时样品）
臭气浓度	20	无量纲	下风向 3#	3	15:00-16:00（瞬时样品）

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	检测标准	检测方法	单位