HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/F/0

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-0317

声　　明

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024年3月5日
检测类别	废气	分析日期	2024年3月5日-12日

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气	污染物排放监测点位	汞及其化合物	1次/天，连续2天

汞及其化合物	《空气和废气 监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）冷原子荧光分光光度法（B）（5.4.7.2）	原子荧光光度计 AFS-8500

检 测 报 告

五、检测结果

（1）有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
	汞	YZ24031701(01-03)-01	完好
焚烧炉废气排放口	镉、锰、钴、镍、铜、铬、铅	YZ24031701(01-03)-02	完好
	锡、锑	YZ24031701(01-03)-03	完好
	铊	YZ24031701(01-03)-04	完好

	6.29×10⁴	8.4	ND	/	/	
	6.15×10⁴	8.3	ND	/	/	
砷	6.27×10⁴	8.3	ND	/	/	--
	6.29×10⁴	8.4	ND	/	/	
	6.40×10⁴	8.5	5.24×10⁻⁴	4.13×10⁻⁴	3.35×10⁻³	
锌	6.42×10⁴	8.4	5.34×10⁻⁴	4.24×10⁻⁴	3.43×10⁻³	--
	6.42×10⁴	8.4	5.92×10⁻⁴	3.11×10⁻³	2.52×10⁻³	--

检测点位	检测项目	标干流量（m³/h）	氧含量（%）	温度（℃）	湿度（%）	检测点位
放口	镉、锰、钴、铜、铬、铅	6.40×10^4	8.3	138	23.3	放口

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目				
		8.4	156	25.5	
					放口
能	6.29×10^4	8.3	139	23.2	
	6.29×10^4	8.4	135	25.5	