

















































六、质量

1、严格

的质量保证。

2、所有

校验和维护。

3、严格

4、为确

的全过程均按

5、样品

等方式进行质

6、监测

准方法、实

关计量检定

于检测

实验室分

线计中间浓度

见附录。

七、检测结果

颗粒物实测排放浓度(mg/m³)	2.6	2.5	2.5	/	/	/
颗粒物折算排放浓度(mg/m³)	2.5	2.3	2.6	2.5	30	达标
氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	236	226	241	241	262	262
氮氧化物折算	/	/	/	/	/	/

		非甲烷总烃排放浓度（mg/m³）	0.00322	0.00269	0.00446	/	/	/
		污染物排放浓度（mg/m³）	0.00472	0.00189	0.00350	/	/	/
2023 年	DA002(2#							
		烟气温度（℃）	100	100	100	/	/	/
		烟气流速（m/s）	21.2	21.8	22.1	/	/	/
2023 年	DA003(1#	含氧量（%）	14.8	15.1	15.0	/	/	/

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		一氧化碳实测浓度(mg/m³)	237	244	253	239	500	达标
	DA003(1#	一氧化碳实测排放浓度(mg/m³)	3	7	3	/	/	/
		烟气流速(m/s)	22.3	21.9	21.3	/	/	/

折算排放浓度（mg/m³）	0.000951	0.000344	0.000567	0.000621	0.1	达标
镉及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000264	0.000172	0.000177	/	/	/
锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00409	0.00360	0.00476	/	/	/
镍及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00106	0.000753	0.000789	/	/	/
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	0.0353	0.0121	0.0143	/	/	/