HNZYT-IV-RG/HL-01/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJP2024-0514

[redacted]

声　　明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制此报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

检 测 报 告

一、基本信息

日期	2024 年 4月 19 日-24日	检测类别	地下水
	凤磊、郝玲玲、徐子豪		

	检测频次			检测项目
氨酸盐指数(以		检测类别	检测点位	pH、总硬度、溶解性总固体、高锰
			厂区东门	

2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效

3、所涉及的检测人员均经过培训考核合格后持证上岗

二、检测结果

检测	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称、型	检出
	耗氧量(以O2计，碱性高锰酸盐滴定法)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	数显恒温水浴锅	0.05

检 测 报 告

续上表

硫酸盐	[illegible]	离子色谱仪 IC-10	[illegible]	0.018mg/L
[illegible]	水分光光度法(第四版 增加 1 萃取分光光度法)	紫外可见分光光度计 TU-1810	[illegible]	[illegible] mg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
汞	HJ 694-2014	HNZYT/SB-HJ-341	8520	0.04μg/L
铅	水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ	[illegible]	0.09μg/L
[illegible]	HJ 700-2014	HNZYT/SB-HJ-340	[illegible]	0.05μg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.05mg/L
锰	分光光度法 GB 11911-89	许 AA-6880F/AAC HNZYT/SB-HJ-112	[illegible]	0.01mg/L
[illegible]	水质 钠、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC	[illegible]	0.05mg/L

品	检测结果	执行标准	单位	检测点位	检测项
ND	0.05	mg/L			
0.3	mg/L			达	ND

检 测 报 告

0.05	mg/L		ND
0.3	mg/L	汞	ND

检 测 报 告

续上表

氨氮	ND	0.50	mg/L
铅	2.2×10^{-4}	0.01	mg/L

——报告结束——