HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-01/E/0

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测地址 泌阳县四四环路与金桥路交汇处西南角

检测类别 废水

电子信箱：hnzytest@126.com 服务热线：400-1699-691 公司网址：www.zyjcyjy.com
地址：郑州高新技术产业开发区长椿路11号5号楼A单元1层A101号 传真：0371-86658611 邮编：450001

声 明

一、本报告未加盖“河南省检验检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、委托方对样品的代表性负责。

三、委托方提供的样品信息（样品名称、规格型号、生产单位、生产日期/批号、样品数量、样品状态、检测项目等）由委托方负责，本公司对此信息不承担责任。

四、委托检测的样品，检测数据仅对来样负责。

五、未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

六、对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 4 月 18 日
采样人员	宋明帅、刘宝龙	分析人员	王楠、李璐、[illegible]、[illegible]
委托编号	ZYTHJ20240513	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

[illegible]

[illegible]	水质 [illegible] 的测定 [illegible] HJ 114-2020	[illegible]	[illegible]
需氧量	[illegible] HJ 505-2009	便携式溶解氧测定仪 JPBJ-608	[illegible]
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 HNZYT/SB-HJ-319	[illegible]

检 测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称	检

检测项目	检测结果	平均值	单位	检测限

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	平均值	单位

备注 只对当时采集的样品负责。

附表 1：执行限值

检测点位	检测项目	执行限值	单位
	pH	6~9	无量纲
	悬浮物	≤80	mg/L
	化学需氧量	100	mg/L
	生化需氧量	350	
	氨氮	35	mg/L
	总磷		mg/L
	石油类	20	mg/L
	动植物油类	100	mg/L

备注 执行限值由委托方提供。