221601060139

检 测 报 告

TEST REPORT


声 明

本报告未加盖公司检测专用章及骑缝章无效。

未经委托方书面同意，不得部分复制本报告。

三、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告


检测类别
编号
ZYTHJ2023I667
检测依据
详见检测分析方法
检测点位
检测项目
检测频次
汞、镉、铅、钴、镍、铜、砷、锑
二、质量保证及质量控制
1、所使用的检测方法均现行有效；
3、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；
汞
原子吸收分光光度法（暂行）
HJ 543-2009
锑
0.02μg/m³
镉
0.006μg/m³
铅
0.05μg/m³
有组织废
钴
镍
属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
质谱仪 iCAP RQ
0.006μg/m³
0.07μg/m³

检测项目	检测结果					限值	排气筒
	(m³/h)	(℃)	(mg/m³)	(mg/m³)	(kg/h)	(mg/m³)	高度(m)
颗粒物	7.70×10⁴	8.6	ND	/	/	20	15
汞	7.54×10⁴	8.9	ND	/	/	0.02	
	7.41×10⁴	8.8	ND	/	/		
	7.70×10⁴	8.6	1.45×10⁻³	1.17×10⁻³	1.12×10⁻⁶		
	7.20×10⁴	8.6	ND	/	/		
铊	7.70×10⁴	8.6	1.22×10⁻³	9.84×10⁻⁴	9.39×10⁻⁷		
砷	7.54×10⁴	8.9	1.07×10⁻³	8.64×10⁻⁴	8.07×10⁻⁷		
	7.41×10⁴	8.8	5.94×10⁻⁴	4.87×10⁻⁴	4.40×10⁻⁵		
	7.70×10⁴	8.6	7.44×10⁻⁴	6.00×10⁻⁴	5.73×10⁻⁵		
	7.70×10⁴	8.6	6.59×10⁻⁵	5.31×10⁻⁵	5.07×10⁻⁶		

续上表

检测点位						限值	排气筒
项目	标干流量 (m^3/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)	速率 (kg/h)	高度 (m)
	7.41×10⁴	8.8	1.70×10⁻³	1.30×10⁻³	1.26×10⁻⁴		
	7.70×10⁴	8.6	4.54×10⁻⁴	3.66×10⁻⁴	3.50×10⁻⁶		
值	5.55×10	2.75×10	2.85×10	0.8		铬+铅[1]	

泌阳县丰和新能源电力有限公司