221601060139
2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

检测报告

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面授权，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

用作输出，出现时，本公司将依法追究其法律责任。

六、若对本报告有异议，请于收到本报告之日起十五个工作日内向本公司提出。

二、检测内容

5、检测及检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

6、所产生的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

颗粒物	的测定 重量法	干 DY215JB	0.168mg/m³		
	HJ 1263-2022	HNZYT/SB-HJ-027			
和废气 氨的测	紫外可见分光光度计				环境空气
试剂分光光度法	TU-1810	0.01mg/m³		氨	定 纳氏
-2009	HNZYT/SB-HJ-082				HJ
总烃 甲烷和非					环境空气

检 测 报 告

五、检测结果

颗粒物	WZ25166302（01-04）-04	完好	

检 测 报 告

	13:50-14:50	0.001		mg/m³
	07:50-08:50	0.08		mg/m³
氨	09:50-10:50	0.13		mg/m³
	11:50-12:50	0.14		mg/m³
	13:50-14:50	0.12		mg/m³
臭气浓度	09:55	<10	无量纲	无风向2#
	13:55	<10	无量纲	
	07:50-08:50	0.84	mg/m³	11:50
	09:50-10:50	0.79	mg/m³	13:50

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	限值要求	单位
硫化氢	11:50-12:50	ND	0.06		mg/m³
	13:50-14:50	ND			mg/m³
	07:50-08:50	0.14			mg/m³
氨	09:50-10:50	0.16	1.5		mg/m³
	11:50-12:50	0.11			mg/m³

下风向 4#

下风向4#	13:50-14:50	0.200	mg/m³
	07:50-08:50	0.83	mg/m³
	09:50-10:50	0.78	mg/m³
	11:50-12:50	0.83	mg/m³
	13:50-14:50	0.79	mg/m³

1. 气象参数：2025.7.10，天气状况：晴，气温28.4~36.8℃，风速1.9~2.2m/s，风向：南；

