221712050363

迅捷检测

检测报告

检测类别：委托监测

报告日期：2024年11月4日

说 明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及[illegible]章无效，无资质人签字无效。

[illegible]责。

5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告3个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

6.委托单位办理完毕以上手续后，本公司会尽快安排复测，如果复测结果与异议内容相符，本公司将退还委托单位的复测费。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

检测报告

一、检测情况

1、项目名称：

测

测点位图见附

第一次	第二次	第三次	第四次	检测项目	检测点位	采样方
					东南厂界外	

二、检测结果

检测期间气象参数检测结果见表 3，无组织废气检测结果见表 4。

表 3 气象参数检测结果表

风速（m/s）	气温（℃）	气压（Kpa）	相对湿度（%）

	（TSP）	mg/m³	0.263	0.266	0.262	0.265	1.0
	氨	mg/m³	0.02	0.05	0.04	0.04	1.5
外 2m 处	硫化氢	mg/m³	ND	0.029	ND	ND	0.06

注：总悬浮颗粒物（TSP）执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2

二、质量控制

1、参加检测的技术人员，均经培训合格后持证上岗。

3、检测仪器在使用前后进行了校准，校准结果符合要求。

表 6 废气质量控制统计表

	ND	合格	
硫化氢	合格	合格	

检测类别、检测项目的检测方法、方法依据一览表

			光度计		

附图 1 现场监测点位图





附图 2 现场监测点位图