BYTEST
贝源检测

171112340674

检测类型：

报告日期：

（盖章）

BTTEST
贝源检测

报告声明

1、本报告无本公司检测专用章（骑缝章）无效。

2、委托送样的检测数据，本公司负责对送样样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

3、未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告。复制报告未重新加盖本公司检测专用章（骑缝章）无效。

4、委托检测的，委托方如对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期视为报告无异议。

5、对检测报告有异议，请向报告签发部门提出。

6、未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告，复制报告未重新加盖本公司公章无效。

三、检测内容

样品编号	检测项目	检测频次
固体废物	GF2024I0035061	热灼减率	检测1次/每天检测1次

2、检测方法、使用仪器及方法检出限见表2。

表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法[illegible]

采样人员	王宝强、赵负多	采样时间	2024.10.08
分析人员	周颂强	分析时间	2024.10.09

五、执行标准

表4 检测项目参考标准一览表

备注：参考标准由委托方提供。	

六、检测结果

检测项目	炉渣 GF202410085001	标准限值
热灼减率，%	3.39	5

备注：无。

2024年10月16日

附图：



