江西省贝源检测技术有限公司

报告日期：2024年12月26日

江西省贝源检测技术有限公司

（盖章）

BYTEST
贝源检测

报告声明

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BYTEST 贝源检测

一、检测说明

		测定 微波消解 原子荧光法（HJ 702-2014）	AFS-8330/ JX-BY(a)-24	0.10μg/L
	硒			0.10μg/L

表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	锌	固体废物 锌和镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 A3AFG/IX-BY(a)-05	0.06mg/L
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法（HJ 1082-2019）	原子吸收分光光度计 IYX-BY(a)-13	0.004mg/L

贝、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

江西省贝源检测技术有限公司
Tel:0793-8698708 Web:www.jx-bytest.com
Jiangxi Bytest Testing Technology Co.,Ltd


BYTEST 贝源检测


五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BYTEST
风源检测





BYTEST
贝源检测

附图：

