221601060139
有效期2028年3月20日

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-0199

电子信箱 [illegible]@126.com

声 明

一、本报告无加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、[illegible]用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

四、若对本报告有异议，请在收到报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十五日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

保证及质量控制

三、质量

所使用的检测方法均现行有效

类别	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称、型	检测
		HJ 534-2009	HNZYYT/SB-HJ-445	
气	砷		0.2μg/m³	
机等全				
			0.2μg/m³	锑
			0.2μg/m³	铅
			0.05μg/m³	铜

	7.89×10⁴	8.2	1.68×10⁻⁴	1.51×10⁻⁴	1.33×10⁻³
铜	8.28×10⁴	8.0	9.65×10⁻⁴	7.42×10⁻⁴	7.99×10⁻⁵
	7.89×10⁴	8.2	1.09×10⁻³	8.52×10⁻⁴	8.60×10⁻⁵
	8.08×10⁴	8.6	ND	/	/
铬	8.28×10⁴	8.0	ND	/	/

测项目	标干流量（m^3/h）	氧含量（%）	温度（℃）	湿度（%）	检测点位	检