HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0

221601060133

[illegible]

[illegible]

[illegible]

声 明

一、本报告未加盖河南省政院检测有限公司检验检测专用章和骑缝章无效。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

		HJ 543-2009	HNZYT/SB-HJ-445	
	砷			0.2μg/m³
	铅			
	镍	子体重谱法	iCAP RQ	

检 测 报 告

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
[illegible]	水	YZ2502100[illegible]	完好

检测点位	检测项目	标干流量（m^3/h）	氧含量（%）	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	检测结果 要求	限值 高度（m）	排气筒
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检测点位	检测项目	检测结果					限值要求	排气筒高度
		标干流量（m^3/h）	氧含量（%）	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	（mg/m^3）	（m）
		8.22×10^4	7.3	5.50×10^{-4}	4.01×10^{-4}	4.52×10^{-5}		
		[illegible]						
		8.22×10^4	7.3	ND	/	/		

[illegible]

0计；

检测人员：[illegible]

编制： 审核

签发： 签发日期