HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

221601060139

TEST REPORT

项目名称

声 明

一、本报告未加盖"河南省政院检测有限公司检验检测专用章"和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖"河南省政院检测有限公司检验检测专用章"和骑缝章无效。

三、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

检 测 报 告

一、基本信息

		HJ 657-2013 及修改单	HNZYT/SB-HJ-348
铬			0.2μg/m³
铅			0.1μg/m³

检 测 报 告

五、检测结果

（1）有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态			
	(m³/h)	(%)	(mg/m³)	(mg/m³)	(kg/h)	(mg/m³)	(m)
	7.46×10⁴	7.6	ND	/	/		
无	7.75×10⁴	7.8	ND				
	7.46×10⁴	7.6	6.35×10⁻⁵	4.74×10⁻⁵	4.74×10⁻⁶		
	7.62×10⁴	7.7	7.36×10⁻⁵	5.55×10⁻⁵	5.61×10⁻⁶		
钝	7.75×10⁴	7.8	2.56×10⁻⁵	1.94×10⁻⁵	1.98×10⁻⁶		

检 测 报 告

续上表

名称	现场	标准	检测结果	加标浓度	回收率	平行
	(μg/μl)	(%)	(mg/m³)	(mg/m³)	(kg/h)	(mg/m³)	(m)
	7.46×10^{4}	7.6	1.53×10^{-3}	1.14×10^{-3}	1.14×10^{-4}		
镍	7.75×10^{4}	7.8	1.36×10^{-3}	1.03×10^{-3}	1.03×10^{-4}	--	

1.3. 计算总量时，元素部分检出、部分未检出，总量的结果为所有项的结果之和，未检出项以0计；

4.只对当时采集的样品负责。

检测人员：王智豪、唐会星、郑国超、徐子岩

审 核：

签发日期：2025.7.9

——报告结束——

泌阳县丰和新能源电力有限公司

烟气参数表

检测点位	采样日期	检测项目	温度（℃）	湿度（%）